



THINK
SAFETY.
THINK
NEW.

www.wolfsafety.it

LINEA DA INCASSO 2017



JOLLY IN

SENSORE INFRAROSSO

Sensore infrarosso da incasso modulare per tutte le moderne serie di interruttori. Portata fino a 7mt con 110° di apertura, lente con 37 fasci e sensore piroelettrico quadruplo. Ghiera luminosa per segnalazione rilevamento e segna passo. Contaimpuls digitale impostabile, funzione di memoria allarme e compensazione termica in doppia pendenza.



PROXY

LETTORE DI PROSSIMITÀ

Modulo di prossimità da incasso modulare per tutte le moderne serie di interruttori con 2 led sul frontale e segnalazione acustica. Funziona con tutte le schede di decodifica "Big-System", le centrali di allarme e di controllo accessi Wolf Safety. Segnalazione acustica di lettura corretta, ingresso per il controllo dei led con positivo o negativo. Alimentazione da 10 a 15V con 43 mA massimi.



BIG IN

INSERTORE 4 LED

Inseritore per chiave elettronica, modulare per tutte le moderne serie di interruttori. Quattro led sul frontale pilotati da positivo 12V. Connettore chiave dorato autopulente e di alta affidabilità. Per chiavi BIG K a inserimento con selezione delle funzioni a pulsante.



JOLLY MICRO

SENSORE INFRAROSSO

Sensore infrarosso da incasso fornito finito per ogni serie di interruttori. Jolly Micro è certificato IMQ Allarmi secondo la EN50131-2-2. Portata 10 mt con ampio angolo di rilevamento fino a 140°. Containpulsu digitale impostabile, funzione di memoria allarme e compensazione termica in doppia pendenza.



SPAY

SEGNALAZIONE BICOLORE

Spia di segnalazione da incasso modulare per tutte le moderne serie di interruttori. Bicolore, rosso e verde. Funzionale ed efficiente come segnalazione di chiamata e di stato per impianti di sicurezza. Funzionamento con 3 livelli di luminosità a 12 e 24V alternati o continui. Alta visibilità laterale.



LUX

ELEMENTO ILLUMINANTE

Elemento illuminante da incasso con segna passo, modulare per tutte le moderne serie di interruttori. Accensione in emergenza per mancanza della tensione di rete o su comando da interruttore, crepuscolare o dalla centrale di allarme. Alimentazione a 12V dal sistema di allarme con batterie in tampone.

Tabella codici prodotti da incasso

XA = BT Axolute Chiara (argento)

XB = BT Axolute Bianca

XN = BT Axolute Scura (nero)

LT = BT Light Tech (argento)

LG = BT Light (bianco)

LI = BT Living International (nero)

TM = BT Matix (bianco)

TT = BT Magic TT (beige)

TU = BT Luna (bianco)

MG = BT Magic (bianco)

LV = BT Living (nero)

LB = Legrand Vela Bianca

LN = Legrand Vela Nera

LE = Legrand Ergo (nero)

VR = Vimar Arkè (bianco)

VK = Vimar Arkè (nero)

VP = Vimar Plana (bianco)

VS = Vimar Plana Silver (argento)

VA = Vimar Eikon bianca

VX = Vimar Eikon Next (argento)

VE = Vimar Eikon nera

VB = Vimar Idea Bianca

VN = Vimar Idea Nero

BB = ABB Mylos (bianco)

BN = ABB Mylos (nero)

BC = ABB Chiara (bianco)

BE = ABB Elos (nero)

GW = Gewiss System (bianco)

GN = Gewiss System Black

GP = Gewiss Play Bus (nero)

GA = Gewiss Chorus Titanio (argento)

GB = Gewiss Chorus Bianco

GC = Gewiss Chorus Nero

AD = Ave Domus (bianco)

AL = Ave Life 44 (nero)

AB = Ave Blanc (beige chiaro)

AN = Ave Noir

AQ = Ave Banquise (bianco)

AH = Ave Habitat (beige scuro)

AA = Ave Allumia

* le serie sono in continua evoluzione

Per i modelli:

“Spay”, “Lux”, “Proxy” e “Jolly In”

la serie Living vecchia e Magic,

non sono disponibili. Solo per “Proxy”

la serie Magic è disponibile in

esecuzione speciale.

Scopri tutti
i prodotti su
www.wolfsafety.it



Quando la protezione di un'ambiente
richiede l'installazione di apparati invasivi,
per non rinunciare all'eleganza,
la soluzione è la LINEA DA INCASSO
disegnata e prodotta in Italia.
Proposte modulari per RIVELAZIONE,
COMANDO E SEGNALAZIONE
permettono soluzioni eleganti per tutti gli
ambienti con oltre 250 combinazioni.





THINK **SAFETY.** THINK **NEW.**



PRODOTTO ITALIANO



ELP è Azienda certificata secondo gli standard ISO 9001-2008
I prodotti WOLF SAFETY rispettano i principali standard qualitativi Europei

WOLF SAFETY è un marchio registrato di ELP

21010 ARSAGO SEPRIO (VA) Via Del Tornago, 36

Tel. +39 0331 767355 - info@wolfsafety.com - www.wolfsafety.it